

5536003965 Бюджетное общеобразовательное учреждение Тевризского муниципального района Омской области «Петелинская основная общеобразовательная школа»

" 05 " июня 2024 г. № 55240041000110875479

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001, ОКПО 76326543
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8 (3812) 32-60-32

«28» июня 2024 г., _15_ час. 00_ мин.
(дата и время составления акта)

г. Тара, ул. Советская, д. 100
(место составления акта)

Акт профилактического визита №1296/ПВ

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Бюджетное общеобразовательное учреждение Тевризского муниципального района Омской области района "Петелинская основная общеобразовательная школа" (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул) ИНН 5536003965; ОГРН 1025502055480; Омская область Тевризский район, с. Петелино, ул. Школьная, д.4.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Омская область Тевризский район, с. Петелино, ул. Школьная, д.4.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

2. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» июня 2024г по «28» июня 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита №1296ПВ от 14.06.2024г с «14»

июня 2024 г по «28» июня 2024 г..

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлевался

с «___» _____ 2024 г.

по «___» _____ 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

3. Профилактический визит проведен: Кущёвой Еленой Васильевной главным специалистом-экспертом ТО в Тарском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

4. К проведению профилактического визита были привлечены: не привлекались

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации. Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511540 от 26.12.2017, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

При проведении профилактического визита присутствовали представители

контролируемого лица: БОУ Тевризского муниципального района Омской области района "Петелинская основная общеобразовательная школа" (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул) заведующий Сергеева Л.И.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр: с «14» июня 2024 г. по «14» июня 2024 г.

2) отбор проб (образцов): с «14» июня 2024 г. по «14» июня 2024 г.

3) испытание: с «___» _____ 2024 г. по «___» _____ 2024 г.

4) инструментальные исследования: с «___» _____ 2024 г. по «___» _____ 2024 г.

5) экспертиза: с «14» июня 2024 г. по «28» июня 2024 г.

6) истребование документов: с «_____» _____ 2024 г. по «_____» _____ 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований;
 - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 11, 28, 34, 39;
 - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 п. 1.4, 1.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.2, 2.8.3, 2.8.9, 2.9.5, 2.9.7, 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.6, 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5;
 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 п. 2.2, 2.9, 2.16, 2.21, 2.22, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10, 3.13, 4.5, 4.6, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.10, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.5, приложение №6;
 - ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 ст. 17.
 - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 п. 195;
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п. 5, 18;

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей начал свою работу с 03.06.2024г., продолжительность сезона 21 день. Планируемое число мест согласно полученному санитарно-эпидемиологическому заключению № 55.27.01.000.М.000060.05.24 от 31.05.2024— 15 мест. Дети распределены на отряды, согласно режима работы учреждения находятся в лагере с 8:30 до 14:30 без организации дневного сна и получают 2-х разовое питание (завтрак, обед). Проводится осмотр детей на наличие клещей (по отрядам).

Территория ограждена, зонирована, уборка проводится своевременно. Акарицидная обработка прилегающей территории выполнена, имеется акт энтомологической оценки территории учреждения.

Используются помещения первого этажа: спортивный зал, игровая комната размещена в 1-м этаже (оснащена учебными столами и стульями, светильники искусственного освещения). Для соблюдения правил личной гигиены в рекреации перед игровой комнатой установлена умывальная раковина с подогревом. Мыло и бумажные полотенца в наличии. Для обеззараживания воздуха в кабинетах используется 2 бактерицидных облучателя - рециркуляторы передвижного закрытого типа «СТЭН-130» с лампами Phillips.

Туалет для мальчиков и девочек располагается на 1-м этаже здания школы. 1 туалет для мальчиков и девочек: для мальчиков предусмотрена 1 кабина на 1 унитаз, для девочек предусмотрена 1 кабина на 1 унитаз, 2 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды. Туалеты оснащены мылом, туалетной бумагой и бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно. Имеется помещение для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь промаркирован, хранение его упорядочено, инструкции по приготовлению дезинфицирующего раствора имеются, вывешены.

Отделка стен, пола, потолка не имеет дефектов, соответствует функциональному назначению помещений.

Питание детей организовано в школьной столовой учреждения. Зал оборудован столовой мебелью (столы и табуреты). Питание организовано на полуфабрикатах, оформлен информационный угол. Перед входом в обеденный зал установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды. Мыло, бумажные полотенца в наличии, установлены электрополотенца. Пищеблок имеет набор помещений: горячий цех, заготовочная зона, склад для хранения продуктов питания, моечная для столовой и кухонной посуды. В моечной установлены ванны для мытья столовой и кухонной посуды, укомплектованы гибким шлангом с душевой насадкой. Для обеспечения горячее водоснабжения на пищеблоке установлен электронагреватель. На пищеблоке имеется бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха. Питание 2-х разовое (завтрак, обед). Циклическое меню утверждено директором школы. Фактический рацион питания соответствует утвержденному меню. Документация по контролю за организацией питания ведется согласно установленным формам, в полном объеме, своевременно. Питьевой режим организован с использованием кипяченой питьевой воды. График смены кипяченой воды имеется. Технологические карты на изготавливаемые блюда имеются. Сроки реализации и условия хранения продукции соблюдаются. Персонал пищеблока обеспечен СИЗ.

Гигиенический журнал по допуску сотрудников пищеблока ведется своевременно, согласно установленной форме. Суточные пробы отобраны от всех блюд и кулинарных изделий, выданных детям, хранятся при температуре +2С - +6С.

Холодильное и технологическое оборудование пищеблока в исправном состоянии. Холодильное оборудование укомплектовано контрольными термометрами. Котлы для приготовления пищи из нержавеющей стали.

Персонал лагеря – 6 человек, медицинский осмотр пройден, обследованы на кишечные инфекции вирусной этиологии. На пищеблоке работает 2 человека, санитарной одеждой обеспечены.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Проведено консультирование по вопросам организации питания.


2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований: не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 14.06.2024, _ экспертное заключение №4340Тр/Л от 28.06.2024г., протокол испытаний готовых блюд на калорийность №3949 от 25.06.2024, протокол испытаний готовых блюд на калорийность №3950 от 25.06.2024, экспертное заключение №4341Тр/Л от 28.06.2024г., протокол испытаний вода №3948 от 25.06.2024, экспертное заключение №4314Тр/Л от 28.06.2024г. протокол испытаний пищевой продукции №3951 от 25.06.2024, протокол испытаний пищевой продукции №3952 от 25.06.2024, протокол испытаний пищевой продукции №3953 от 25.06.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО Кущёва Е.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора, подпись)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)